

## DANH MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm Quyết định số [so] /QĐ-STC ngày [ng] tháng [th] năm 2023 của Sở Tài chính)

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
<b>I</b>	<b>Hạng mục thuê sân khấu (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)</b>		
1	<p>Thuê sân khấu cách điệu (sân khấu giạt cấp)</p> <p>- Kích thước cấp 1: ngang 15m, sâu 8m, cao 1m Chất liệu: Khung sắt kẽm 3 x 6 dày 1,4ly, sàn ván ép đài loan dày 20ly, thi công chân sàn theo địa hình thực tế trải thảm đen. Vật tư: 130 cây sắt kẽm vuông 3 x 6, 50 tấm ván ép đài loan, 50 cây ống tip 36 dày 1,8ly, 2 thùng que hàn, 5 lưới cắt, 150m thảm</p> <p>- Kích thước cấp 2: Ngang 15m x sâu 2m cao 1m<sup>2</sup> Vật tư: 100 tấm ván ép Đài Loan, kích thước: 1m x 2m x dày 20F Chất liệu khung sắt kẽm 3 x 6 dày 1,4ly, sàn ván ép đài loan dày 20ly, thi công chân sàn theo địa hình thực tế trải thảm đen. Vật tư: 30 cây sắt kẽm vuông 3 x 6, 10 tấm ván ép đài loan, 10 cây ống tip 36 dày 1,8ly, 2 bó que hàn, 2 lưới cắt, 50m thảm</p> <p>- Thi công sàn gỗ để kê bàn &amp; ghế đại biểu Chất liệu: Khung sắt kẽm 3 x 6 dày 1,4ly, sàn ván ép đài loan dày 20ly, thi công chân sàn theo địa hình thực tế, trải thảm đen. Vật tư: 40 cây sắt kẽm vuông 3 x 6, 20 tấm ván ép đài loan, 20 cây ống tip 36 dày 1,8ly, 3 bó que hàn, 2 lưới cắt, 70m thảm</p> <p>- Thi công và trải thảm đen độ dày 2-3mm (Mới 100%): 200 m<sup>2</sup> Bao gồm: keo vải, keo con chó, ghim bấm</p> <p>- Thi công bục bước lên sân khấu 1 bục bước lên sân khấu gồm 5 cấp (khung sắt, ván sếp, bục thảm đen, mỗi 1 cấp cao 20cm, rộng 20 cm)</p> <p>- Nhân công thi công, gia cố, trả lại mặt bằng hoàn thiện sau khi kết thúc chương trình: 6 người</p>	Trộn gói	1
	Chi tiết đơn giá:		
-	Sân khấu cách điệu (sân khấu giạt cấp 1) Kích thước cấp 1: ngang 15m, sâu 8m, cao 1m	m <sup>2</sup>	120

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
-	Sân khấu hình cánh cung (sân khấu giạt cấp 2) Kích thước cấp 2: Ngang 15m x sâu 2m cao 1m2	m <sup>2</sup>	30
-	Thi công sàn gỗ để kê bàn & ghế đại biểu	Trọn gói	1
-	Thi công và trải thảm đen	m <sup>2</sup>	200
-	Nhân công thực hiện	người	6
-	Thi công bục bước lên sân khấu	bục	5
<b>II</b>	<b>Thuê hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)</b>		
<b>1</b>	<b>Thuê thiết bị âm thanh</b>	<b>Hệ thống</b>	<b>1</b>
*	Gồm các thiết bị sau:		
-	Nhân công lắp đặt	người	10
-	Nhân viên kỹ thuật set up	người	4
-	Dây tải chính 3 pha 95	mét	300
-	Dây tín hiệu	mét	300
-	Mixer tigertouch	cái	1
-	Computer dmx avolite	bộ	1
-	Mixer digital alien & heath 24 line USA (bộ trộn tín hiệu âm thanh)	bộ	1
-	Bộ xử lý tín hiệu DPX Professional Audio 480	bộ	1
-	Bộ khuếch đại sóng micro Sure Antenna UA485 (giúp cho sóng micro ổn định và đi xa)	bộ	2
-	Loa JBL PRX 725 USA (loa full đôi) Công suất: 725W Xuất xứ: Mỹ	cái	4
-	Loa JBL PRX 715 USA (loa full đơn) Công suất: 715W Xuất xứ: Mỹ	cái	4

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
-	Loa JBL PRX 635 USA (loa full đơn) Công suất: 635W Xuất xứ: Mỹ	cái	4
-	Amplify crown active (công suất trong loa) Công suất: 725W Xuất xứ: Mỹ	cái	8
-	Loa Array martin W8R (loa Array Loa treo) Công suất: 1000W Xuất xứ: China	cái	4
-	Loa martin WSX (loa sup đôi) Công suất: 2000W Xuất xứ: China	cái	4
-	Loa sup đôi DAS Tây Ban Nha Công suất: 2000W Xuất xứ: Tây Ban Nha	cái	4
-	Power crown 3600 macrotech Công suất: 3600W Xuất xứ: Mỹ	cái	4
-	Power crown 5000 Công suất: 5000W Xuất xứ: Mỹ	cái	4
-	Bộ chia tín hiệu DBX pro	cái	2
-	Loa Array RCF HDA Mixlow 18A (loa treo) Công suất: 1800W Xuất xứ: Italya	cái	2
-	Loa sup đôi RCF 8006A Công suất: 5000W Xuất xứ: Italya	cái	4
-	Loa sup đôi martin	cái	4

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
	Công suất: 2000W Xuất xứ: China		
-	Power RCF HDL 8006A (active công suất trong loa) Công suất: 5000W Xuất xứ: Italya	cái	4
-	Power crown xti 6000	cái	2
-	Bộ chia tín hiệu dbx 4800	cái	2
	<i>Thiết bị điều khiển. Bao gồm:</i>	Trọn gói	1
-	Mixer digital allen & heath 24 line (bộ trộn tín hiệu âm thanh)	bộ	1
-	Mixer digital yamaha ls9 36 line (bộ trộn tín hiệu âm thanh)	bộ	1
-	Đầu md & cd tascam	cái	2
-	Laptop	cái	2
-	Micro ø dây shure beta 87	cái	8
-	Micro ø dây shure urx ksm9	cái	4
-	Chân micro	chân	6
-	Micro phát biểu	cái	2
-	Cáp tín hiệu + dây nguồn	mét	800
-	Thiết bị kết nối hệ thống xử lý tín hiệu phân tần dbx 4800	bộ	2
-	Ổn áp	cái	2
<b>2</b>	<b>Thuê thiết bị ánh sáng (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)</b>	<b>Hệ thống</b>	<b>1</b>
	<i>Gồm các thiết bị sau:</i>		
-	Dây tải chính	mét	500
-	Dây tải đèn	mét	1000
-	Dây tín hiệu	mét	500

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
-	Mixer tigertouch	cái	1
-	Computer dmx avolite	bộ	1
-	Đèn par 64 (220v – 1000w) (đèn chiếu sáng) Công suất: 1000W Xuất xứ: China	đèn	15
-	Đèn par led (đèn đổi màu) Công suất: 162W Xuất xứ: China	đèn	20
-	Đèn follow spot 4000w (đèn đặc tả) Công suất: 4000W Xuất xứ: China	đèn	2
-	Đèn prowash 4000 (đèn nhôm màu) Công suất: 4000W Xuất xứ: China	đèn	3
-	Đèn blinder 04 bóng (đèn chiếu sáng) Công suất: 100W Xuất xứ: China	đèn	4
-	Đèn blinder 02 bóng (đèn chiếu sáng) Công suất: 200W Xuất xứ: China	đèn	5
-	Đèn parcop Công suất: 300W Xuất xứ: China	cái	4
-	Đèn been 350 Công suất: 350W Xuất xứ : China	cái	10
-	Đèn beam 230 Công suất: 230W Xuất xứ: China	cái	8

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
-	Đèn been 450 5000w (mới nhất VN) Công suất: 450W Xuất xứ: China	cây	4
-	Đèn 260 Công suất: 260W Xuất xứ: China	cây	6
-	Mixer avolite	cái	1
-	Mixer tigertouch	cái	1
-	Computer dmx avolite	bộ	1
-	Power magic 1220	cái	3
-	Linh kiện thiết bị.		
-	Tủ công suất	tủ	4
-	Tủ CB nguồn	tủ	3
-	Dây điện chính	mét	800
-	Dây tín hiệu	mét	2000
	Dây điện các loại	mét	5000
-	Tín hiệu không dây	bộ	4
-	Nhân viên kỹ thuật	người	3
-	Nhân viên lắp đặt	người	11
-	Hiệu ứng ánh sáng		
-	Máy khói hiệu ứng ánh sáng 3000w	máy	4
-	Quạt đẩy khói chuyên nghiệp	cái	4
-	Bàn phím chỉnh máy khói	bộ	1
-	Dây nguồn	m <sup>2</sup>	500
-	<b>Thuê Giàn khung Truss. Bao gồm:</b> Hợp kim nhôm itanium, size 45 x 45cm, khẩu độ 3m, 2m,	Trọn gói	1

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
	1m/1 khúc, kết cấu hàn khung zizac, kết nối 2 khúc lại với nhau bằng ốc		
-	Truss nhôm treo đèn khu vực sân khấu, màn hình led trung tâm		
-	Giàn không gian ziczac truss treo loa 45 x 45 cột cao 9m – 8 cột đà ngang (4m x 2 bên) = 80m	bộ	4
-	Giàn truss treo đèn 45 x 45 khu vực sân khấu (khu vực màn hình led) treo đèn hướng về đại biểu – tạo hiệu ứng kỹ xảo, quay phim, chụp hình đẹp 2 cột cao 12m x đà ngang 9m x 2 bên = 42m	bộ	1
-	Giàn truss treo đèn 45 x 45 (2 cột cao 12m x đà ngang 9m x 2 bên = 42m (Khu vực cánh gà)	bộ	4
-	Trụ đèn cao 9m x 2 bên = 18m (Khu vực sân khấu cánh gà)	bộ	2
-	Pa lăng xích 1 tấn	cái	14
-	Hộp lăn 60cm x 60cm (Hệ thống hộp di chuyển, chất liệu nhôm vuông 5cm x 5cm, có 8 bánh xe)	cái	14
<b>III</b>	<b>Hạng mục thuê hệ thống màn hình Led (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)</b>		
-	Led P.4 outdoor kích thước: 500mm x 500mm Kích thước. Cánh gà 2.5m x 3.5m x 2 cánh = 17.5 m <sup>2</sup> + màn chính 8m x 4m = 32 m <sup>2</sup> => 49,5 m <sup>2</sup> Chi phí đường truyền cáp quang: 500m Thời gian thuê: lắp đặt trước 5 ngày - test thử, kiểm tra file, chạy thử, tổng duyệt, chính thức (thuê trong 1 ngày) Khoản cách điểm ảnh: 4mm Công suất: 5000W/1 m <sup>2</sup> (theo công suất điện) Xuất xứ: China	m <sup>2</sup>	49,5
<b>IV</b>	<b>Hạng mục thuê bàn ghế (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)</b>		
1	Thuê bàn đại biểu Kích thước: 50 x 1,8m, phủ khăn mặt bàn trắng, chân vấy đỏ Chân sắt vuông 3, chân cao 85cm, mặt bàn gỗ ván ép phủ	Cái	24

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng
	phim dày 2 phân		
2	Thuê ghế đại biểu Ghế benquet có đệm sau lưng và móng Phủ áo + nơ	Cái	450
V	<b>Thuê Nhà vòm không gian (02 ngày: tổng duyệt, chính thức)</b>		
1	Thuê nhà vòm hợp kim nhôm 2 mái, chất liệu hiflex bạt 2 da chống nóng và xuyên sáng Khẩu độ 1 ô: ngang 20m x sâu 6m x chân cao 3m, đỉnh cao 7,5m Kích thước tổng: 20m x sâu 6m x 8 ô Chân truss hợp nhôm vuông 35 cm x 35 cm, mái chữ A vuông 45 cm x 45 cm, vai hợp nhôm truss 30cm x 30 cm Hệ thống ánh sáng công cộng sử dụng chiếu sáng cho vòm từ bên ngoài	m <sup>2</sup>	960
2	Thuê trang trí cột nhà vòm Cuốn cột màu trắng xanh, 1 sợi dài 5m – màu trắng + màu xanh, mới 100%	Cột	18
3	Thuê quạt công nghiệp super win Đường kính cánh: 600mm Đường kính lồng: 660mm	Cái	18
4	Thuê quạt hơi nước Model: DK 4.500 Lưu lượng gió: 4.500 m <sup>3</sup> /H	Cái	10
VI	<b>Chi phí vận chuyển</b>		
-	Thuê xe tải 5 tấn đi về từ Biên Hòa đến chiến khu D và ngược lại	Chuyến	10
	<b>Tổng giá dự toán khoảng: 413.798.000 đồng (Bằng chữ: bốn trăm mười ba triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng), đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ và dọn dẹp mặt bằng.</b>		